


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65
www.szpitalmswia.poznan.pl
zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



ZP/p/2374-01-01,18,19,20,23,24,25/19

Poznań, dnia 14 stycznia 2019 roku

Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się udzielenie
zamówienia publicznego
Nr post. ZP/p/01/19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: **„Dostawa materiału szewnego – powtórzenie”**.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Treść pytania nr 1 (dot. części nr 8, poz. 1)

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8, Pozycji nr 1 silikonowe gumki o długości 2x45cm i szerokości 1,5mm, w kolorach: biały, niebieski, pomarańczowy, żółty, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 2 (dot. części nr 8, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8, Pozycji nr 2 silikonowe gumki o długości 1x90cm i szerokości 2,5mm, w kolorach: biały, niebieski, pomarańczowy, żółty, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 3 (dot. części nr 8, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 8, Pozycji nr 3 silikonowe gumki o długości 2x35cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 4 (dot. części nr 8, poz. 3)

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista pomyłka pisarska w części 8 pozycja 3 i Zamawiający wymaga silikonowych gumek bez igieł.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 5 (dot. części nr 8)

Wnosimy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie gumek silikonowych pakowanych pojedynczo z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 6 (dot. części nr 8)

Wnosimy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie 8 gumek silikonowych długości 40 cm zamiast 45 cm i grubości 2,4mm zamiast 2,5mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 7 (dot. części nr 1, poz. 1-31)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici wchłaniających, sterylnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, jednoskładnikowych, barwionych, o okresie podtrzymywania tkankowego 20% po 28 dniach, czas wchłaniania zgodny z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 8 (dot. części nr 1, poz. 1-38)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wszędzie tam gdzie wymaga nici 70 cm nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 9 (dot. części nr 1, poz. 14)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu lub dopuszczenie standardowej igły 1x17mm okrągłej, z odpowiednim przeliczeniem ilości zaoferowanych saszetek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 10 (dot. części nr 1, poz. 20)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły o długości 48mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 11 (dot. części nr 1, poz. 32-38)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach nici wchłaniających, sterylnych, syntetycznych, plecionych, powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, jednoskładnikowych, barwionych, o okresie podtrzymywania tkankowego po 8-11 dniach ok. 50 %, czas wchłaniania zgodny z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 12 (dot. części nr 2, poz. 10)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji nici barwionych na kolor niebieski.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 13 (dot. części nr 2, poz. 14)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 14 (dot. części nr 3)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w części nici niewchłaniających monofilamentowych, polipropylenowych.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 15 (dot. części nr 3, poz. 16)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 16 (dot. części nr 4)

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wszędzie tam gdzie wymaga nici 70 cm nitki o długości 75 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 17 (dot. części nr 4, poz.1-13)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w/w pozycjach szwów syntetycznych, monofilamentowych z kwasu glikolowego i kaprolaktonu, wchłaniających się między 90-120 dniem od zaimplantowania, o okresie podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 40%.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 18 (dot. części 4, poz. 3-4)

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 19 (dot. części 6, poz. 1-3)

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatki niewchłaniające polipropylenowe, monofilamentowe, o gramaturze $55 \text{ g/m}^2 \pm 10\%$, grubości $0,40 \text{ mm} \pm 10\%$, wielkości porów $1,5 \text{ mm} - 1,7 \text{ mm}$, grubości nici $0,10 - 0,15 \text{ mm}$, nieposiadające niebieskich pasków.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 20 (dot. części nr 6)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatek do operacyjnego leczenia przepuklin dzianych, o grubości $0,47 \text{ mm} \pm 0,03 \text{ mm}$, bez niebieskich pasków?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 21 (dot. części nr 6, poz. 1)

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze $10 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Treść pytania nr 22 (dot. §5 ust. 1, pkt 1 wzoru umowy oraz §5 ust. 3)

Czy Zamawiający zgodzi się w § 5, ust 1, pkt 1) i w § 5, ust 3 na zmianę terminu „opóźnienie” na termin „zwłoka”?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 23 (dot. §2 ust. 2 wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgodzi się w w § 2, ust 2 wydłużyć godziny dostaw do godz. 15:00?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 24 (dot. §5 ust. 1, pkt 2 wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgodzi się w § 5, ust 1, pkt 2) zmniejszyć kare umowną z wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 25 (dot. §5 ust. 2, pkt 1 wzoru umowy)

Czy Zamawiający zgodzi się w § 5, ust 2, pkt 1) zmniejszyć kare umowną z wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto do wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 26 (dot. SIWZ)

Prosimy o interpretację zapisu: „opakowanie zbiorcze winno zawierać od 24 do 36 saszetek”, czy to oznacza że jest DPOUSZCZALNA INNA ilość saszetek w opakowaniu, czy też opakowanie MUSI zawierać od 24 do 36 saszetek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 27 (dot. części nr 2, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły konwencjonalnie tnącej i długości nici 100cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 28 (dot. części nr 3, poz. 2)

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej z mikroostrzem przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 29 (dot. części nr 3, poz. 3)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 90cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 30 (dot. części nr 4, poz. 1-13)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie szwów o okresie wchłaniania 56-70 dni i 75% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 14 dniach?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 31 (dot. części nr 4, poz. 2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie igły okrągłej wzmocnionej przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 32 (dot. części nr 9, poz. 1)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie wosku kostnego o następującym składzie: Biały wosk pszczelej 72,45%, wosk parafinowy 15,05% i palmitynian izopropylu 12,50% ?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 33 (dot. części nr 1, poz. 1-31)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 1-31 zamiast opisanych szwów również szwy o parametrach:

szwy wchłaniające wykonane z tworzywa Lactomer (syntetyczny poliester złożony z glikolidu i laktynu- pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekane mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, o początkowej wytrzymałości na rozciąganie 140% dla USP i EP i średniej minimalnej wytrzymałości węzła ok. 80% w okresie po 2 tygodniach i 30% po trzech tygodniach od wszczepienia, całkowitym wchłonięciu 56-70 dniem, podtrzymywanie tkankowe 35 dni, barwione na fioletowo, sterylizowane tlenkiem etylenu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 34 (dot. części nr 1, poz. 3)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 3 szwu z igła okrągłą ½ koła 65 mm z nitką 2 o dł. 100 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 35 (dot. części nr 1, poz. 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 6 szwu z igła okrągłą ½ koła 27 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 36 (dot. części nr 1, poz. 7)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 7 szwu z igła okrągłą ½ koła 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 37 (dot. części nr 1, poz.9)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 9 szwu z igła okrągłą ½ koła 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 38 (dot. części nr 1, poz.9)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 9 szwu z igła okrągłą ½ koła 27 mm z nitką 0 o dł. 90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 39 (dot. części nr 1, poz.14)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 14 szwu z igła okrągłą odczepianą ½ koła 17 mm z nitką 3-0 o dł. 5x45cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 40 (dot. części nr 1, poz. 19)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 19 szwu z igła okrągłą ½ koła 12 mm z nitką 6-0 o dł. 45 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 41 (dot. części nr 1, poz. 19)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 19 szwu z igła okrągłą ½ koła 13 mm z nitką 5-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 42 (dot. części nr 1, poz. 19)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 20 szwu z igłą okrągłą tępą typu ProtectPoint ½ koła 48 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 43 (dot. części nr 1, poz. 21)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 21 szwu z igłą okrągłą typu J ½ koła 32 mm z nitką 1 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 44 (dot. części nr 1, poz. 23)

W trosce o uczciwą konkurencję prosimy Zamawiającego o wydzielenie w pakiecie 1 pozycji 23 do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 45 (dot. części nr 1, poz. 24)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 24 podwiązki o dł. 150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 46 (dot. części nr 1, poz. 26, 27, 29)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 26,27,29 podwiązek o dł 3x75cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 47 (dot. części nr 1, poz. 32-38)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 32-38zamaist opisanych szwów również szwów o parametrach:
szwy wykonane z wchłanialnego syntetycznego poliestru składającego się z glikolidu i laktydu (pochodnych kwasu glikolowego i mlekowego) powleczone mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu oraz stearynianu wapnia. wytrzymałość nici chirurgicznych na rozciąganie po upływie 5 dni od wszczępienia na poziomie około 45 – 55 % pierwotnej wytrzymałości. Wytrzymałość na rozciąganie zanika po upływie 14 dni. Wchłanianie szwów zostaje ostatecznie zakończone między 40 a 50 dniem od wszczępienia.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 48 (dot. części nr 1, poz. 32)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 32 szwu z igłą okrągłą typu Optivis ½ koła 22mm z nitką 4-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 49 (dot. części nr 1, poz. 36)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 36 szwu z igłą okrągłą ½ koła 40 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 50 (dot. części nr 1, poz. 37)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 37 szwu z igłą okrągłą $\frac{1}{2}$ koła 48 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 51 (dot. części nr 1, poz. 38)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 1 poz. 38 szwu o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 52 (dot. części nr 2, poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 1 szwu o dł. 45 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 53 (dot. części nr 2, poz. 7)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 7 szwu z igłą odwrotnie tnącą 25 mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 54 (dot. części nr 2, poz. 12)

W trosce o uczciwą konkurencją prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 2 poz. 12 co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 55 (dot. części nr 2, poz. 13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz.13 szwu z igłą okrągłą $\frac{1}{2}$ koła 65 mm z nitką 1 o dł.150 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 56 (dot. części nr 2, poz. 14)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 2 poz.14 staplera o parametrach:
Lekki stapler sterylny, jedenorazowy ze zszywkami w liczbie 35 szt. oraz wskaźnikiem ilości zszywek w staplerze. Uchwyt sztaplera wygięty pod optymalnym kątem zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Zszywki prostokątne o wymiarach: „grzbiet” 6,9 mm, „nóżka” 3,8 mm, powlekane teflonem o przekroju poprzecznym do 0,5 mm.
W przypadku braku zgody na powyższe rozwiązanie prosimy Zamawiającego o wydzielenie tej pozycji do osobnego zadania co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 57 (dot. części nr 3, poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.1 szwu z igłą okrągłą podwójną $\frac{1}{2}$ koła 26 mm z nitką 2-0 o dł.90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 58 (dot. części nr 3, poz. 5)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz. szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 22 mm z nitką 4-0 o dł.90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 59 (dot. części nr 3, poz. 7)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.7 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 12 mm z nitką 4-0 o dł.60 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 60 (dot. części nr 3, poz. 8)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.8 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 17 mm z nitką 4-0 o dł.90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 61 (dot. części nr 3, poz. 9)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.9 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 17 mm z nitką 4-0 o dł.90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 62 (dot. części nr 3, poz. 10)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.10 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 17 mm z nitką 5-0 o dł.90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 63 (dot. części nr 3, poz. 10)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.10 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 17 mm z nitką 5-0 o dł.90 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 64 (dot. części nr 3, poz. 13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.13 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 10mm z nitką 7-0 o dł.60 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 65 (dot. części nr 3, poz. 16)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3 poz.16 szwu z igła okrągłą podwójną ½ koła 17 mm z nitką 5-0 o dł.90 cm z podkładką 3mmx7mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 66 (dot. części nr 4, poz. 1-13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz. 1-13 zamaist opisanych szwów również szwy o parametrach:

Syntetyczne szwy wchłaniałne wykonane z poliestru syntetycznego składającego się z glikolidu (60%), dioksanonu (14%) i weglanu trimetylenu (26%) o średnie wytrzymałości na rozciąganie dla około 75% początkowej wytrzymałości węzła według USP i EP po dwóch tygodniach i około 40% po trzech tygodniach od wszczepienia. Całkowite wchłonięcie następuje pomiędzy 90 a 110 dniem.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 67 (dot. części nr 4, poz. 1)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.1 szwu z igłą okrągłą 5/8 koła 27 mm z nitką 3-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 68 (dot. części nr 4, poz. 2)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.2 szwu o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 69 (dot. części nr 4, poz. 3)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.3 szwu z igłą okrągłą wykonaną ze stali typu Surgalloy odpornej na wyginanie 1/2 koła 13 mm z nitką 6-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 70 (dot. części nr 4, poz. 4)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.4 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła 26 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 71 (dot. części nr 4, poz. 11)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.11 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm z nitką niebarwioną 2-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 72 (dot. części nr 4, poz. 12)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.12 szwu z igłą odwrotnie tnącą 3/8 koła 24 mm z nitką niebarwioną3-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 73 (dot. części nr 4, poz. 13)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.13 szwu z igłą okrągłą 3/8 koła 30 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 74 (dot. części nr 4, poz. 14)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 4 poz.14 zamiast opisanego szwu szew o parametrach:

szwy o następujących parametrach syntetyczne szwy wchłaniające wykonane z pojedynczego włókna poli-glikonatu (kopolimer kwasu glikolowego i węgla trójmetyleny), wykazujące minimalny poziom wchłaniania do około 60 dnia po wszczęciu. Wchłanianie zostaje całkowicie zakończone w okresie 180 dni.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 75 (dot. części nr 6)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 6 zamiast opisanych siatek również siatki o parametrach:

siatki o następujących parametrach: Syntetyczna makroporowata siatka z polipropylenu monofilamentowego, Gramatura 46g/m², rozmiar porów 2,0 x 2,4 mm pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie papierowo-foliowe, zabezpieczona w dodatkowe opakowanie kartonowe, pakowana bez składania powodującego trwałe zagięcia na powierzchni, posiada etykiety samoprzylepne do wklejania do dokumentacji, wysoka wytrzymałość na rozrywanie.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 76 (dot. części nr 9)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 9 wosk kostny o gramaturze 2,5 g.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Treść pytania nr 77 (dot. §5 ust. 1 wzoru umowy)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w dostawie lub reklamacji w wysokości 0,5% wartości brutto danej opóźnionej części dostawy lub przedmiotu reklamacji – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto danej opóźnionej części dostawy lub przedmiotu reklamacji

2) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z SIWZ

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.



Z-ca Dyrektora
ds. Finansowych
mgr Artur Cyfert

Z upoważnienia Dyrektora
SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Blerkowskiego