

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

**Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji**

**w Poznaniu**

**im. prof. Ludwika Bierkowskiego**


**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70, fax. 61-846-47-65

www.szpitalmswia.poznan.pl

zamowienia@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 21.05. 2019 roku

ZP/p/2374-13-546/19

**Do wszystkich Wykonawców  
ubiegających się udzielenie  
zamówienia publicznego  
Nr post. ZP/p/13/19**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkowskiego, informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Treść pytania nr 1 (dot. wzoru umowy )**

W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania poniżej pytanie:  
Wzór umowy par. 5 ust. 1 pkt 1). Prosimy o zmianę zapisu: "(...) w wysokości 2 % wartości (...)" na zapis: "(...) w wysokości 0,5 % wartości (...)".

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ .**

**Treść pytania nr 2 (dot. Części 1)**

Czy Zamawiający dopuści w części 1 poz a, b, d, e, f, do złożenia próbek w mniejszych opakowaniach handlowych tj. 0,5l – 1 l?

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Minimalna pojemność próbki do wszystkich części 200 ml.**

**Treść pytania nr 3 (dot. Części 10)**

Czy w Części nr 10 Zamawiający dopuści preparat działający na: B (w tym MRSA), Tbc (M.terrae), V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), Rota, Noro do 30 sek. i F (C.albicans) do 15 sek., preparat na bazie dwóch alkoholi: etanoli i propan-2-olu, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający dopuszcza preparat na bazie dwóch alkoholi, spełniający pozostałe warunki zawarte w SIWZ.**

**Treść pytania nr 4 (dot. Części 11)**

Czy w Części nr 11 Zamawiający dopuści preparat działający na: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Vaccinia, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, wirus grypy, Adeno, Polio) w czasie do 15 min., preparat spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ ?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający dopuszcza preparat działający na B V F Tbc w czasie do 15 min., spełniający pozostałe warunki zawarte w SIWZ.**

**Treść pytania nr 5 (dot. Części 11)**

Czy w Części nr 11 ilość koncentratu „72” odnosi się do ilości kanistrów o poj. 5L ?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający określa ilość koncentratu 72 l do całości zamówienia. Ilość ta jest iloczynem ilości opakowań i wielkości opakowania jednostkowego.**

**Treść pytania nr 6 (dot. Części 11)**

Czy w Części nr 13 Zamawiający uzna za dostarczoną próbkę przesłaną do poprzedniego unieważnionego postępowania nr: ZP/p/09/19 (nr Części w unieważnionym postępowaniu: nr ZP/p/09/19 i aktualnym: ZP/p/13/19 jest taki sam) ?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Zamawiający wymaga próbek na wezwanie.**

**Treść pytania nr 7 (dot. Części 10)**

Czy w części nr 10 – Zamawiający mógłby dopuścić gotowy preparat do szybkiej i skutecznej dezynfekcji małych, trudno dostępnych powierzchni i wyrobów medycznych w koncentracji, na bazie etanolu i czwartorzędowych związków amoniowych, niezawierający fenoli i aldehydów, o przyjemnym zapachu i spektrum działania B(łącznie z Tbc i MRSA), F, V (HBV/HIV, HCV, BVDV, Vakccina, Rotawirus, Adenowirus, SARS, H5N1) w czasie 1 min, Noro (MNV) - 5 min, aspergillus Niger – 30 min., który może być dozowany w postaci piany?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający nie dopuszcza preparatu na bazie QAC, dopuszcza preparat na bazie wyłącznie alkoholu etylowego, spełniający pozostałe warunki zawarte w SIWZ.**

**Treść pytania nr 8 (dot. Części 10)**

Czy w części nr 10 – Zamawiający mógłby dopuścić gotowy do użycia, płynny preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni na bazie wyłącznie alkoholu etylowego (do 50%) bez zawartości dodatkowych substancji czynnych, o spektrum działania B, Tbc, F, V ( HIV, HBV, HCV/BVDV, Vaccinia, rota, Noro/MNV) w czasie do 1 min, dopuszczony do powierzchni mających kontakt z żywnością, o pH ok.6-7, nie zawierający substancji zapachowych i nie pozostawiający osadów?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający nie dopuszcza preparatu na bazie QAC, dopuszcza preparat na bazie wyłącznie alkoholu etylowego, spełniający pozostałe warunki zawarte w SIWZ.**

**Treść pytania nr 9 (dot. Części 7)**

Czy na dowód kompatybilności oferowanych preparatów z myjnią STEELCO, Zamawiający oczekuje rekomendacji firmy Steelcodo stosowania w myjniach-dezynfektorach oferowanych produktów?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający oczekuje potwierdzenia firmy Steelco na dowód kompatybilności oferowanych produktów w myjko – dezynfektorach Steelco.**

**Treść pytania nr 10 (dot. Części 7b)**

Poz. 7b – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie preparatu spełniającego wymagania opisu przedmiotu zamówienia o pH 0,5 ?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie preparatu neutralizującego o pH 0,5.**

**Treść pytania nr 11 (dot. Części nr 7 i części nr 13)**

Czy ze względu na fakt, że cena stanowi 100% kryterium oceny ofert, Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie etykiet zaferowanych produktów w miejsce próbek, co pozwoli na sprawdzeniu ich zgodności z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

**Treść pytania nr 12 (dot. Części nr 7 i części nr 13)**

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na fakt, że cena stanowi jedyne kryterium oceny ofert, Zamawiający dokona zwrotu dostarczonych próbek w stanie nienaruszonym, na wniosek Wykonawcy, po sprawdzeniu ich zgodności z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Próbki złożone do ww. postępowania po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej stanowią załącznik do protokołu i nie będą zwracane Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp.**

**Treść pytania nr 13 (dot. Części nr 10 wiersz 1)**

**Pakiet 10 wiersz 1** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F (c. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza preparat o przedstawionym składzie w opakowaniu 1l + spryskiwacz.**

**Treść pytania nr 14 (dot. Części nr 10 wiersz 2)**

**Pakiet 10 wiersz 2** - Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowany preparat wykazuje skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiada dobrą tolerancję materiałową. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B- EN 13727, F (c. albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota) – 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 10L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający dopuszcza preparat o przedstawionym składzie w opakowaniu 10 L w ilości odpowiadającej zamówieniu.**

**Treść pytania nr 15**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna próbki dostarczone do postępowania zp/p/09/19 jako spełnienie obowiązku dostarczenia próbek do przedmiotowego postępowania w przypadku zaoferowania tożsamyh preparatów i złożenia stosownego oświadczenia do oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  
Zamawiający wymaga próbek na wezwanie.**

**Treść pytania nr 16 do części nr 10**

Prosimy o wyjaśnienie, że zamawiający wymaga potwierdzenia w karcie charakterystyki produktu, aby nie działał drażniąco na układ oddechowy i/lub oczy w postaci braku piktogramów ostrzegawczych.

**Odpowiedź Zamawiającego**

**Zamawiający wymaga potwierdzenia w karcie charakterystyki produktu braku działania drażniącego zgodnie z opisem w SIWZ**

**Treść pytania nr 17 do części nr 10 poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu o zawartości alkoholu poniżej 50g.

### *Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający dopuszcza preparat zawierający do 50g jeśli spełnia pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.**

#### **Treść pytania nr 18**

##### **Pytanie. 1 Część. 7a**

Czy zamawiający dopuści alkaiczny środek przeznaczony do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, który posiada bardzo dobre właściwości myjące w obecności zanieczyszczeń organicznych, wysoką tolerancję materiałową, w postaci płynnego, łatwo wypłukującego się koncentratu o pH 11,6-11,8 ?

##### ***Odpowiedź Zamawiającego***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Treść pytania nr 19**

##### **Pytanie.2 Część 7b**

Zamawiający pakiet 7b zatytułował "środek do **dezynfekcji** narzędzi i endoskopów" , jednakże w cechach jakie ma posiadać produkt w pkt. 1 znajdziemy opis iż środek ma być stosowany do **neutralizacji** po procesie mycia.

Tutaj moje pytanie brzmi czy jeżeli zamawiający ma na myśli środek do dezynfekcji czy dopuści produkt do dezynfekcja endoskopów elastycznych i narzędzi termolabilnych w myjniach-dezynfektorach, który ma działanie bakterio-, grzybo- i prątkobójcze oraz wobec wirusów osłonkowych, potwierdzone badaniami, praktycznie bezzapachowy, wysoka kompatybilność materiałowa. odpowiedni do wszystkich endoskopów wiodących producentów, pH ok.4.0 ?

##### ***Odpowiedź Zamawiającego***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

#### **Treść pytania nr 20**

##### **Pytanie. 3 Część 8.a**

Czy zamawiający dopuści alkaiczny środek przeznaczony do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych, który posiada bardzo dobre właściwości myjące w obecności zanieczyszczeń organicznych, wysoką tolerancję materiałową, w postaci płynnego, łatwo wypłukującego się koncentratu o pH 11,6-11,8 ?

##### ***Odpowiedź Zamawiającego***

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## Treść pytania nr 21

### **Pytanie. 4 Część 8b**

Zamawiający pakiet 7b zatytułował "środek do **dezynfekcji** narzędzi i endoskopów" , jednakże w cechach jakie ma posiadać produkt w pkt. 1 znajdziemy opis iż środek ma być stosowany do **neutralizacji** po procesie mycia.

Tutaj moje pytanie brzmi czy jeżeli zamawiający ma na myśli środek do dezynfekcji czy dopuści produkt do dezynfekcja endoskopów elastycznych i narzędzi termolabilnych w myjniach-dezynfektorach, który ma działanie bakterio-, grzybo- i prątkobójcze oraz wobec wirusów osłonkowych, potwierdzone badaniami, praktycznie bezzapachowy, wysoka kompatybilność materiałowa. odpowiedni do wszystkich endoskopów wiodących producentów, pH ok.4.0 ?

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.**

## Treść pytania nr 22

### **Pytanie. 5**

Proszę o informacje czy zamawiający wymaga próbek dołączonych do oferty czy na wezwanie.

*Odpowiedź Zamawiającego*

**Zamawiający wymaga próbek na wezwanie.**

**W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający przedłużona termin składnia ofert z dnia 23.05.2019r. na dzień 27.05.2019r. godzina 10:00 .**

**Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 MAJA 2019 roku o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań), w pokoju nr 101 (I piętro).**

**Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.**

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WNEĘTRZNYCH I ADM.  
w Poznaniu, im. prof. Ludwika Bierkow

*dr n. med. Witold Pstrąg-Biełenski*

Wyk. w 1 egz.  
1/ strona internetowa  
1/ a/a  
Druk: M.Krzemiński