


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
fax +48 61 84 64 765

www.szpitalmswia.poznan.pl
efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl



Poznań, dnia 17.06.2019 r.

ZP-2374.1.17/2019/EFK
ZP/p/2374-17-599/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pralnicze z pełnym wykończeniem.

Nr postępowania: ZP/p/17/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 1

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

1. Pkt V.1.2. lit. c) lit. B tiret pierwszy – SIWZ

Zamawiający w pkt V.1.2. lit. c) lit. B tiret pierwszy SIWZ przewidział, że „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia, tj.: jedną pralnicą tunelową zakończoną prasą do prania wodnego białej płaskiej”.

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiotowego zapisu lub uzna przedmiotowy wymóg za spełniony poprzez wykazanie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia, tj. posiada odpowiednio zorganizowaną linię pralniczą oraz urządzenia (pralnice-wirówki), które zapewniają analogiczny poziom jakości świadczonych usług (z uwzględnieniem wymogów sanitarnych), a ponadto ograniczają zużycie elementów wyposażenia szpitala powierzonych do prania przez Wykonawcę?

W ocenie Wykonawcy wymóg posiadania wyłącznie pralnicy tunelowej zakończonej prasą do prania wodnego białej płaskiej jest niezasadny i nieproporcjonalny bowiem analogiczne, a nawet lepsze, skutki mogą zostać osiągnięte poprzez prowadzenie procesu prania w inny sposób – tj. z wykorzystaniem linii pralniczej złożonej z nowoczesnych urządzeń (pralnice-wirówek), które zapewniają równie lub lepsze parametry jakościowe i sanitarne dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w sposób następujący:

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

- A.** Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi pralnicze odpowiadające przedmiotowi zamówienia, tj. dotyczące usług prania, maglowania, składania etc. dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Am

o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (każda usługa w ramach odrębnej umowy);

B. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia, tj.:

- jedną pralnicą tunelową zakończoną prasą do prania wodnego dla białej płaskiej LUB odpowiednio zorganizowaną linią pralniczą oraz urządzeniami (pralnicami-wirówkami), które zapewniają analogiczny poziom jakości świadczonych usług (z uwzględnieniem wymogów sanitarnych);
- dwoma samochodami do przewozu białej i brudnej.

2. Pkt V.1.2. lit. c) lit. B tiret drugi – SIWZ

Zamawiający w pkt V.2.3.4) SIWZ przewidział, że „Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje do wykonania zamówienia, tj.: dwoma samochodami do przewozu białej i brudnej”.

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiotowego zapisu lub uzna przedmiotowy wymóg za spełniony poprzez wykazanie, iż Wykonawca dysponuje odpowiednim sprzętem do wykonania zamówienia, tj. że Wykonawca będzie realizował usługę z wykorzystaniem jednego samochodu, który zostanie każdorazowo uprzednio zdezynfekowany zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej i będzie dowoził czystą białą, następnie odbierał białą brudną, a po jej wyładowaniu samochód każdorazowo będzie podlegał niezbędnej dezynfekcji?

W ocenie Wykonawcy wymóg posiadania dwóch samochodów do transportu białej i brudnej białej nie jest niezbędny dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem jednego samochodu, który każdorazowo podlegał będzie odpowiedniej dezynfekcji jest rozwiązaniem, które w równym stopniu zapewnia wszelkie niezbędne wymagania sanitarne dla transportowanej białej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Pkt VII.10. lit. d) tiret czwarty – SIWZ

Zamawiający w pkt VII.10. lit. d) tiret czwarty SIWZ przewidział, że „W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia (tzw. etap II): co najmniej po dwa wyniki badań czystości mikrobiologicznych powietrza w zakładzie pralniczym (metodą osadniczą i zderzeniową). Badania muszą być wykonane w okresie 12 miesięcy liczonego wstecz od daty opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu (czyli nie starsze niż 12 m-cy, z okresu ostatnich 12 m-cy) i muszą być wykonane przez laboratorium lub Stację Sanitarno-Epidemiologiczną”.

Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację przedmiotowego zapisu lub uzna przedmiotowy wymóg za spełniony poprzez przedstawienie przez Wykonawcę co najmniej po dwa wyniki badań czystości mikrobiologicznej powietrza w zakładzie pralniczym wykonanych alternatywnymi metodami, np.:

- metodą mikroskopową;
- metodą polegającą na mechanicznym oddzieleniu zanieczyszczeń z próbki powietrza o standardowej objętości;
- metodą filtracyjną;
- metodą odśrodkową;

jak również by badania wskazane w pkt VII.10. lit. d) tiret czwarty zostały wykonane w okresie 12 miesięcy liczonego wstecz od daty terminu składania ofert (czyli nie starsze niż 12 m-cy, z okresu ostatnich 12 m-cy) i by musiały być wykonane przez laboratorium lub Stację Sanitarno-Epidemiologiczną?

W ocenie Wykonawcy wskazanie metod, przy pomocy których mają zostać przeprowadzone badania czystości mikrobiologicznej powietrza w zakładzie pralniczym jest nieuzasadnionym ograniczeniem możliwości faktycznego przeprowadzenia badań, których efekty pozwolą uzyskać równie dokładny lub nawet bardziej dokładny rezultat. Przeprowadzenie powyższych badań wskazanymi przez Wykonawcę metodami alternatywnymi jest powszechnie stosowane i pozwala na przedstawienie równie dokładnych, a nawet dokładniejszych pomiarów. Ponadto w ocenie Wykonawcy niczym nieuzasadnione jest by badania zostały wykonane w okresie 12 miesięcy liczonego wstecz od daty opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu. Takie wymagania stawiane przez Zamawiającego, z założenia słuszne, w obecnym brzmieniu

ograniczają faktycznie konkurencję wobec podmiotów, które mają faktyczną i techniczną możliwość prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku utrzymania obecnego zapisu Zamawiający tworzy sytuację, w której Wykonawca faktycznie spełniającym wymogi Zamawiającego do udziału w postępowaniu nie będzie w stanie ich potwierdzić wyłącznie z uwagi na bezpodstawne zawężenie terminu wykonania badań, które nie ma również, w ocenie Wykonawcy, racjonalnego wpływu na prawidłową realizację przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby badania te były z okresu 12 miesięcy liczonego od daty opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu oraz dopuszcza, aby badania te były wykonane w okresie 12 miesięcy liczonych od daty złożenia oferty do niniejszego postępowania.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ.

4. Pkt VII.10. lit. g) – SIWZ

Zamawiający w pkt VII.10. lit. g) SIWZ przewidział, że „W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia (tzw. etap II): certyfikatów niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem za zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004 w zakresie co najmniej usługi prania, czyszczenia chemicznego, dezynfekcji, suszenia i prasowania oraz renowacji i kompletowania wraz z transportem dla placówek służby zdrowia z wykorzystaniem technologii RFID”.

Wykonawca informuje, że obecnie nie jest możliwe uzyskanie certyfikatu na zgodność z PN EN ISO 9001:2008 ani PN EN ISO 14001:2004 ponieważ normy te straciły swą ważność w miesiącu wrześniu 2018 roku, a posługiwanie się nieaktualnymi normami jest nieskuteczne i powinno dyskwalifikować Wykonawców posługujących się nieaktualnymi certyfikatami z możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne.

W związku z powyższym wnioskujemy o wykreślenie powyższego wymogu z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje wymóg, przy czym modyfikuje go w taki sposób, że certyfikaty niezależnego podmiotu mogą dotyczyć norm wskazanych w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu lub norm równoważnych.

5. Podsumowanie

Mając na uwadze powyższe, wnoszę o udzielenie niezbędnych wyjaśnień w przedstawionym powyżej zakresie, a ponadto wnoszę o rozważenie zastosowania przez Zamawiającego art. 38 ust. 4 PZP i dokonanie stosownej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Utrzymanie obecnego brzmienia wskazanych powyżej zapisów SIWZ, w ocenie Wykonawcy, w sposób istotny może wpłynąć na ograniczenie konkurencji poprzez określenie warunków udziału w postępowaniu z pominięciem rozwiązań alternatywnych, których skutkiem będzie wykonanie przedmiotu zamówienia o jakości analogicznej lub lepszej. Ponadto zawężenie to powoduje, że naruszona zostaje zasada uczciwej konkurencji poprzez nieuprawnione i nieuzasadnione ograniczenie możliwości potencjalnych wykonawców na udział w niniejszym postępowaniu. Wszelkie powyższe uwagi i zastrzeżenia Wykonawcy w przypadku ich uwzględnienia w żaden sposób nie ograniczą jakości wykonania przedmiotu zamówienia, a jedynie pozwolą Zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności i uzyskanie oferty faktycznie najkorzystniejszej w obecnych warunkach rynkowych.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający prosi o zapoznanie się z odpowiedziami, które udzielił na powyższe pozostałe zapytania.

UWAGA:


W związku z art. 38 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) **Zamawiający przesuwą termin składania i otwarcia ofert na dzień 25 czerwca 2019 r. odpowiednio na godz. 11:45 i 12:00.**

Alu

Zamawiający jednocześnie zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu, która w dniu dzisiejszym została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem


DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Anna Górską